

Procédure d'ajout de l'offre So Colissimo à destination des Webdesigners

Dernière mise à jour le 04/10/2011

Table des Matières

MISE EN CONFORMITE DES TEMPLATES POUR L'OFFRE SO COLISSIMO	4
1. PRESENTATION GENERALE	4
1.1. <i>Objet</i>	4
1.2. <i>Rétrocompatibilité</i>	4
2. TEMPLATE WIDGET/COMMANDES/LIVRAISON/TRANSPORTEURS.HTML	5
2.1. <i>Utilisation du template</i>	5
2.2. <i>Rétrocompatibilité</i>	5
2.3. <i>Modifications à apporter</i>	5
2.4. <i>Récapitulatif des balises et bloc disponibles</i>	5
2.5. <i>Exemple complet</i>	6
3. TEMPLATE WIDGET/COMMANDES/LIVRAISON/SOCOLISSIMO.HTML	7
3.1. <i>Utilisation du template</i>	7
3.2. <i>Rétrocompatibilité</i>	7
3.3. <i>Récapitulatif des balises et bloc disponibles</i>	7
3.4. <i>Exemple complet</i>	7
4. TEMPLATE WIDGET/COMMANDES/PAIEMENT/INDEX.HTML	9
4.1. <i>Utilisation du template</i>	9
4.2. <i>Rétrocompatibilité</i>	9
4.3. <i>Modifications à apporter</i>	9
4.4. <i>Récapitulatif des balises et bloc disponibles</i>	10
4.5. <i>Exemple partiel</i>	11
5. TEMPLATE WIDGETS/COMMANDES/VALIDATION/MAIL.HTML	13
5.1. <i>Utilisation du template</i>	13
5.2. <i>Rétrocompatibilité</i>	13
5.3. <i>Récapitulatif des balises et bloc disponibles</i>	13

Mise en conformité des templates pour l'offre So Colissimo

1. Présentation générale

1.1. Objet

Le présent document, à destination des webdesigner, a pour objectif de définir l'ensemble des modifications des thèmes graphiques nécessaires à la mise en œuvre de l'offre So Colissimo.

1.2. Rétrocompatibilité

Les clients ne souhaitant PAS utiliser l'offre So Colissimo n'ont aucune modification à faire. Les changements effectués sur le processus de commande sont totalement compatibles avec leurs thèmes graphiques actuels. Il peut cependant être intéressant d'intégrer les modifications des templates suivants qui apportent des améliorations ergonomiques et fonctionnelles (cf. leur section respective ci dessous).

- FACULTATIF : widget/commandes/livraison/transporteurs.html
- FACULTATIF : widget/commandes/paiement/index.html

Les clients qui souhaitent utiliser l'offre So Colissimo doivent procéder à la mise à jour des fichiers suivants de leur thème graphique :

- OBLIGATOIRE : widget/commandes/livraison/socolissimo.htm
- FACULTATIF : widget/commandes/livraison/transporteurs.html
- FACULTATIF : widget/commandes/paiement/index.html

Dans tous les cas, nous recommandons la mise en place de toutes les modifications, facultatives et obligatoires, décrites dans ce document, même pour les clients ne voulant pas utiliser So Colissimo.

Le détail de ces modifications est exposé dans les sections suivantes.

2. Template widget/commandes/livraison/transporteurs.html

2.1. Utilisation du template

La page `/ecommerce/transporteurs.html` permet à l'acheteur de choisir un mode de livraison en fonction des caractéristiques de son panier (poids, destination).

2.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative. Elle n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de So Colissimo. Cependant elle apporte les améliorations suivantes :

- Support complet de la fonctionnalité de tri des transporteurs dans le listing de choix du transporteur.
- Normalisation du bloc propre à la livraison à domicile, inclusion de tous les transporteurs dans le même bloc.

Si la modification n'est pas effectuée, la fonctionnalité de tri ne sera pas supportée complètement. Seuls l'ordre d'affichage des transporteurs de type tranche de poids et So Colissimo est modifiable. Le retrait en magasin, sera systématiquement en début ou fin de liste en fonction du code HTML du template.

2.3. Modifications à apporter

Afin de supporter pleinement la nouvelle fonctionnalité de tri des transporteurs. La hiérarchie des blocs de transporteur a été remaniée.

Hiérarchie précédente

```
<!-- BEGIN:transporteurs_tranchespois -->
  <!-- BEGIN:transporteur -->
    Livraison par transporteur
  <!-- END:transporteur -->
<!-- END:transporteurs_tranchespois -->
<!-- BEGIN:transporteur_magasin -->
  Retrait en magasin
<!-- END:transporteur_magasin -->
```

Nouvelle Hiérarchie

```
<!-- BEGIN:livraison -->
  <!-- BEGIN:transporteur -->
    Livraison par transporteur
  <!-- END:transporteur -->
  <!-- BEGIN:retrait_magasin -->
    Retrait en magasin
  <!-- END:retrait_magasin -->
<!-- END:livraison -->
```

2.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

Bloc	Description	Utilisation
main.livraison	Bloc répété pour chaque transporteur disponible.	conseillée
main.livraison.transporteur	Bloc affiché pour les transporteurs de type tranches poids et So colissimo. .	conseillée
main.livraison.retrait_magasin	Bloc affiché pour le retrait en magasin. .	conseillée
main.tranches_poids.transporteurs	Bloc répété pour chacun des transporteurs disponibles, en dehors du retrait en magasin. <i>Bloc maintenu à des fins de rétrocompatibilité des thèmes</i>	dépréciée

main.transporteur_magasin	Bloc affiché si le retrait en magasin est activé. <i>Bloc maintenu à des fins de rétrocompatibilité des thèmes</i>	dépréciée
---------------------------	--	-----------

2.5. Exemple complet

```

<!-- BEGIN:main -->
<div class="adresses">
<!-- BEGIN:intitule --><h2>{intitule}</h2><!-- END:intitule -->
<form method="post" action="">
<!-- BEGIN:livraison -->
  <!-- BEGIN:transporteur -->
    <div><strong>{fraisport}</strong>
    <!-- BEGIN:delai_livraison --><em>{delai_livraison}</em><!-- END:delai_livraison -->
    </div>
    <h3>
    <input id="transporteur_{transporteur_id}" type="radio" name="transporteur_id"
value="{transporteur_id}" {selected} />
    <label for="transporteur_{transporteur_id}">{intitule_transporteur}</label>
    </h3>
    <!-- BEGIN:description -->{desc_transporteur}<!-- END:description -->
  <!-- END:transporteur -->
  <!-- BEGIN:retrait_magasin -->
    <div><strong>Offert</strong></div>
    <h3>
    <input id="transporteur_{transporteur_id}" type="radio" name="transporteur_id"
value="{transporteur_id}" {selected} />
    <label for="transporteur_{transporteur_id}">{intitule_transporteur}</label>
    </h3>
    <!-- BEGIN:description -->{desc_transporteur}<!-- END:description -->
    <br />
    {societe}<br />
    {adresse}<br />
    {cp} {ville}<br />
    {pays}<br />
  <!-- END:retrait_magasin -->
<!-- END:livraison -->
<input type="hidden" name="act" value="choix"/>
<input type="hidden" name="ctl" value="{ctl}" />
<input type="submit" value="Continuer" title="Continuer"/>
<a href="{baseLangue}/ecommerce/panier.html" title="Retour au panier">Retour au
panier</a>
</form>
</div>
<!-- END:main -->

```

3. Template widget/commandes/livraison/socolissimo.html

3.1. Utilisation du template

La page `/ecommerce/socolissimo.html` est utilisée comme page portail afin de générer un formulaire HTML d'accès à la plateforme So Colissimo. Cette page sert également de page de retour. En cas d'erreur ou d'indisponibilité de la plateforme So Colissimo, ce template est également utilisé.

3.2. Rétrocompatibilité

Ce template est inexistant dans les thèmes actuellement déployés. Sa présence est obligatoire pour utiliser l'offre So Colissimo. Si le transporteur est activé malgré l'absence de ce fichier dans le thème graphique du site, un message d'erreur indiquant ce défaut de configuration sera affiché à la place de la page portail, empêchant alors de finir le processus de commande pour les acheteurs ayant choisi le transporteur So Colissimo.

3.3. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

Bloc	Balise	Description
main.intitule	{intitule}	La Balise <code>intitule</code> contient l'intitulé du widget « Livraison » tel qu'il est défini dans la configuration de ce dernier. Le Bloc <code>main.intitule</code> n'est pas affiché si la valeur de l'intitulé est vide.
main.erreurs		Le Bloc erreurs est affiché si la page contient des erreurs
main.erreurs.erreur	{erreur}	Chaque erreur est affichée dans son propre bloc et affectée à la balise <code>erreur</code>
main.formulaire	{formulaire}	Le bloc <code>main.formulaire</code> n'est pas affiché si le formulaire n'a pas été généré (en cas d'erreur notamment empêchant l'utilisation du service So Colissimo). La balise <code>formulaire</code> contient les champs HTML (type hidden) à intégrer au formulaire nécessaire à l'appel de la plateforme So Colissimo.
	{formulaire_action}	URL du service So Colissimo utilisée dans le formulaire d'appel

3.4. Exemple complet

```

<!-- BEGIN:main -->
<!-- BEGIN:intitule --><h2>{intitule}</h2><!-- END:intitule -->
<!-- BEGIN:erreurs -->
<div>
  <!-- BEGIN:erreur -->{erreur}<br /><!-- END:erreur -->
</div>
<!-- END:erreurs -->
<!-- BEGIN:formulaire -->
  <p>Vous avez choisi la solution de livraison So Colissimo. En cliquant sur le bouton
  &quot;Continuer&quot; <strong>vous serez redirig&eacute;s vers la page de choix du mode
  de livraison So Colissimo</strong>. Une fois votre choix effectu&eacute;, vous pourrez
  poursuivre votre commande sur {domaine}.</p>
  <form method="POST" action="{formulaire_action}">
    {formulaire} <button>Continuer</button>

```

```
</form>  
<!-- END:formulaire -->  
<a href="/ecommerce/transporteurs.html">Choisir un autre mode de Livraison</a>  
<!-- END:main -->
```

4. Template widget/commandes/paiement/index.html

4.1. Utilisation du template

La page `/ecommerce/paiement.html` reprend les informations du moyen de transports choisis par l'acheteur. Elle sert à choisir un mode de paiement.

4.2. Rétrocompatibilité

La modification de ce template est facultative. Elle n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de So Colissimo. Cependant elle apporte les améliorations suivantes :

- Ajout d'un bloc dédié à So Colissimo contenant les informations spécifiques au mode de livraison choisis.
- Normalisation de l'affichage de l'adresse de livraison pour tous les transporteurs.

Si la modification n'est pas effectuée :

- La page reste pleinement fonctionnelle. Cependant il n'aura pas de récapitulatif complet des informations de livraison s'il le client a choisit So Colissimo.

4.3. Modifications à apporter

Transporteur So Colissimo

L'utilisation de So Colissimo requiert l'ajout d'un nouveau jeu de blocs spécifique à ce transporteur.

```
<!-- BEGIN:transporteur_socolissimo -->
  <!-- BEGIN:domicile -->
  <!-- END:domicile -->
  <!-- BEGIN:hors_domicile -->
  <!-- END:hors_domicile -->
  <!-- BEGIN:delai_livraison -->
  <!-- END:delai_livraison -->
<!-- END:transporteur_socolissimo -->
```

A noter que les blocs `transporteur_socolissimo.domicile` et `transporteur_socolissimo.hors_domicile` permettent de personnaliser l'affichage de ces informations en fonction du type de livraison choisie dans le cas d'une livraison par So Colissimo.

Adresse de livraison

Il est recommandé de déplacer le bloc adresse de livraison sous le récapitulatif de commande afin de regrouper toute information relative à l'expédition en un même endroit :

- Supprimer les balises relatives à l'adresse de livraison (`{civilite_l}`, `{prenom_l}`, `{nom_l}`, `{societe_l}`, `{adresse_l}`, `{cp_l}`, `{ville_l}`, `{pays_l}`) du bloc `choix`.
- Ajouter les balises `{societe_l}`, `{adresse_l}`, `{cp_l}`, `{ville_l}` et `{pays_l}` dans le bloc `transporteur_tranchespoids`.
- Modifier les balises `{societe}`, `{adresse}`, `{cp}`, `{ville}` et `{pays}` du bloc `transporteur_magasin` (elles sont dorénavant dépréciées mais toujours supportées pour l'instant) pour les remplacer respectivement par les balises `{societe_l}`, `{adresse_l}`, `{cp_l}`, `{ville_l}` et `{pays_l}`. Elles renseignent désormais l'adresse du magasin en cas de retrait en magasin.
- Placer les balises `{civilite_l}`, `{prenom_l}`, `{nom_l}`, `{societe_l}`, `{adresse_l}`, `{cp_l}`, `{ville_l}`, `{pays_l}` dans les blocs `transporteur_socolissimo.domicile` et `transporteur_socolissimo.hors_domicile`.

4.4. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

Bloc	Balise	Description
transporteur_socolissimo		Ce bloc est affiché en cas de livraison avec So Colissimo
transporteur_socolissimo.delai_livraison	{delai_livraison}	Délai de livraison tel qu'il est renseigné dans le Back-office
transporteur_socolissimo.description	{description}	Description du transporteur telle qu'elle est renseignée dans le Back-office
transporteur_socolissimo.domicile		Ce bloc est affiché en cas de livraison à domicile / rendez-vous
transporteur_socolissimo.hors_domicile		Ce bloc est affiché en cas de livraison hors domicile / rendez-vous
transporteur_socolissimo.hors_domicile	{civilite_1} {prenom_1} {nom_1}	Identification du destinataire
	{societe_1} {adresse_1} {cp_1} {ville_1} {pays_1}	Adresse de livraison choisie par l'acheteur (son domicile ou un point de retrait)
	{code_mode}	Code produit sur 3 lettres capitales, correspondant au mode de livraison choisi : <ul style="list-style-type: none"> • DOM : livraison à domicile • RDV : sur rendez-vous • BPR : bureau de Poste • A2P : commerçants PickUp • MRL : Mondial Relay • CIT : Cityssimo • ACP : agence ColiPoste • CDI : centre de distribution
	{intitule_mode}	Mode de livraison de livraison choisi : <ul style="list-style-type: none"> • Mon domicile • Mon rendez-vous • Mon bureau de Poste • Mon commerçant • Mon Cityssimo
transporteur_tranchespoinds		Ce bloc est affiché en cas de livraison avec un transporteur de type « tranches de poids »
transporteur_magasin		Ce bloc est affiché en cas de retrait en magasin


```
{adresse_1}<br />
{cp_1} {ville_1} <br />
{pays_1}<br /><br />
La commande doit être retirée par <strong>{civilite} {prenom}
{nom}</strong> ou par une personne mandatée<br /><br />
<a href="{baseLangue}/ecommerce/livraison.html">Modifier l'adresse</a>
<!-- END:hors_domicile -->
<h2>Votre mode de livraison</h2>
La commande sera prise en charge par <strong>{intitule_transporteur}</strong>
<!-- BEGIN:delai_livraison -->
dans un délai de {delai_livraison}
<!-- END:delai_livraison --><br /><br />
<a href="{baseLangue}/ecommerce/transporteurs.html">Changer de mode de livraison</a>
<!-- END:transporteur_socolissimo -->

<!-- BEGIN:transporteur_magasin -->
<h2>Votre point de retrait</h2>
<!-- BEGIN:description -->{desc_transporteur}<br /><br /><!-- END:description -->
<strong>{societe_1}</strong><br />
{adresse_1}<br />
{cp_1} {ville_1}<br />
{pays_1}<br /><br />
<a href="{baseLangue}/ecommerce/transporteurs.html">Changer de mode de livraison</a>
<!-- END:transporteur_magasin -->

[ ... Choix du mode de paiement ... ]
```

5. Template widgets/commandes/validation/mail.html

5.1. Utilisation du template

L'email de validation reprend l'ensemble des informations relatives à la commande et notamment celles relatives au moyen de transports choisis par l'acheteur.

5.2. Rétrocompatibilité

Aucune modification n'est requise sur ce template. Toutefois, quelques modifications ont été apportées à certaines variables, entraînant une légère modification des valeurs affichées pour certaines balises dans le cas d'une commande à retirer en magasin ou à livrer avec So Colissimo.

5.3. Récapitulatif des balises et bloc disponibles

Bloc	Balise	Description
main.transporteur	{transporteur}	Intitulé du transporteur choisi. Dans le cas du transporteur So Colissimo : « So Colissimo » (par défaut mais personnalisable dans la page d'édition du transporteur) suivi du mode de livraison parmi : <ul style="list-style-type: none"> • Mon domicile • Mon rendez-vous • Mon bureau de Poste • Mon commerçant • Mon Cityssimo
	{civilite_f} {prenom_f} {nom_f}	Identification du destinataire
main.societe_f	{societe_f}	Société renseignée dans l'adresse de facturation
	{adresse_f} {cp_f} {ville_f} {pays_f}	Adresse de facturation
	{civilite_l} {prenom_l} {nom_l}	Identification du destinataire
main.societe_l	{societe_l}	Société renseignée dans l'adresse de livraison, ou nom du point de retrait en cas de livraison dans un point de retrait, ou nom du magasin en cas de retrait en magasin
	{adresse_l} {cp_l} {ville_l} {pays_l}	Adresse renseignée dans l'adresse de livraison, ou adresse du point de retrait en cas de livraison dans un point de retrait, ou adresse du magasin en cas de retrait en magasin