

Nom du champ	Valeur attendue	Description
<b>Informations propres au produit</b>		
<b>produit_id</b>	nombre ou #	Numéro d'identifiant unique d'un produit qui peut prendre 3 valeurs différentes : 1# : créer un nouveau produit 2N° : mettre à jour le produit ayant le même numéro 3vide : créer une variante au précédemment déclaré
<b>type_produit</b>	Chaîne de caractères	Type du produit correspondant au nom du répertoire.
<b>activer</b>	<i>Oui ou Non / 0 ou 1</i>	Paramètre d'affichage du produit.
<b>favoris</b>	<i>Oui ou Non / 0 ou 1</i>	Produit vedette.
<b>date_dispo</b>	Date de la forme : <i>aaaa-mm-jj</i> ou <i>aaaa/mm/jj</i> ou <i>jj-mm-aaaa</i> ou <i>jj/mm/aaaa</i> .	Date de disponibilité.
<b>lg</b>	fr	Paramètre de langue. Inutilisé actuellement.
<b>intitule_produit</b>	Chaîne de caractères	Intitulé.
<b>chapo_produit</b>	Chaîne de caractères / Code HTML	Chapô.
<b>desc_produit</b>	Chaîne de caractères / Code HTML	Description.
<b>tags_raw</b>	Chaîne de caractères	Tags, séparés par des virgules.
<b>nom_optim</b>	Chaîne de caractères	Nom optimisé.
<b>title</b>	Chaîne de caractères	Titre de la page (contenu de la balise <title>).
<b>meta_desc</b>	Chaîne de caractères	Meta description.
<b>meta_keys</b>	Chaîne de caractères	Meta mots-clés.
<b>js_head</b>	Chaîne de caractères / Code HTML	Scripts avant </head>.

Nom du champ	Valeur attendue	Description
<b>js_body</b>	Chaîne de caractères / Code HTML	Scripts avant </body>.
<b>categories_ids</b>	Nombre	<p>Numéros d'identifiant uniques des catégories, séparés par des virgules.</p> <p>Le premier identifiant correspond à la catégorie principale du produit. Les identifiants des catégories doivent déjà exister dans le catalogue.</p> <p>Ce champ prime sur le champ <b>categories</b>.</p>
<b>categories</b>	Chaîne de caractères	<p>Intitulés des catégories, séparés par des virgules.</p> <p>Le premier intitulé correspond à la catégorie principale du produit. Si les catégories n'existent pas, elles sont automatiquement créées.</p> <p>Le champ <b>categories_ids</b> doit être vide pour que le champ <b>categories</b> soit pris en compte.</p>
<b>illustrations_ids</b>	Nombre	<p>Numéros d'identifiant uniques des illustrations du produit, séparés par des virgules.</p> <p>Le premier identifiant correspond à l'illustration principale du produit. Les illustrations correspondantes doivent déjà exister dans la médiathèque.</p> <p>Ce champ prime sur le champ <b>illustrations</b>.</p>
<b>illustrations</b>	Nom de fichier	<p>Noms des fichiers des illustrations du produit, séparés par des virgules.</p> <p>Le premier nom de fichier correspond à l'illustration principale du produit. Les illustrations correspondantes doivent déjà exister dans la médiathèque.</p> <p>Le champ <b>illustrations_ids</b> doit être vide pour que le champ <b>illustrations</b> soit pris en compte.</p>
<b>texte1 à texte15</b>	Chaîne de caractères / Code HTML	Valeur des champs <b>texte1</b> à <b>texte15</b> . Par défaut, ces champs n'apparaissent pas dans le détail d'un produit.
<b>Informations propres aux variantes du produit</b>		
<b>reference</b>	Chaîne de caractères	Référence de la variante.
<b>taxe</b>	Nombre	Taux de taxe (TVA) de la variante.
<b>prix_HT</b>	Nombre	<p>Prix HT de la variante.</p> <p>Si le champ est vide, il est calculé automatiquement à partir du taux de taxe et du prix TTC.</p>

Nom du champ	Valeur attendue	Description
<b>prix_TTC</b>	Nombre	Prix TTC de la variante. Si le champ est vide, il est calculé automatiquement à partir du taux de taxe et du prix HT. Si la valeur du champ ne correspond pas au prix HT + le taux de taxe, le prix TTC est recalculé automatiquement.
<b>promo_HT</b>	Nombre	Prix promo HT de la variante. Le prix promo HT doit être inférieur au prix HT.
<b>promo_TTC</b>	Nombre	Prix promo TTC de la variante. Le prix promo TTC doit être inférieur au prix TTC. Si la valeur du champ ne correspond pas au prix promo HT + le taux de taxe, le prix promo TTC est recalculé automatiquement.
<b>eco_taxe</b>	Nombre	Montant de l'éco-taxe de la variante.
<b>poids</b>	Nombre	Poids de la variante en gramme.
<b>stock_illimite</b>	<i>Oui ou Non / 0 ou 1</i>	Stock illimité ou non.
<b>stock</b>	Nombre	Niveau de stock de la variante.
<b>intitule_variante</b>	Chaîne de caractères	Intitulé de la variante.
<b>Nom du champ</b>	Valeur attendue	Description
<b>titre</b>	Chaîne de caractères	Valeur du champ titre.
<b>type_billet</b>	Chaîne de caractères	Type du billet correspondant au nom du répertoire.
<b>groupe_billet</b>	Chaîne de caractères	Groupe.
<b>afficher</b>	Oui ou Non / 0 ou 1	Paramètre d'affichage.
<b>sstitre</b>	Chaîne de caractères	Valeur du champ sous-titre.
<b>texte1 à texte15</b>	Chaîne de caractères / Code HTML	Valeur des champs texte1 à texte15.